

ОБРАБОТКА КРОМКИ

Допуск на размеры изделия $\pm 1\text{мм}$




При заказе на одном изделии разных видов обработки (шлифовка, полировка, фасет) - стоимость обработки считается - $x \cdot K=2$ на каждый вид обработки

* Заказы на обработку под углом от 90° до 45° принимаются в работу от 10 пог.м., или по стоимости работы за 10 пог.м.

**ФАЦЕТ,
матовая
остаточная
кромка**

Допуск на размеры изделия $\pm 1\text{мм}$.

Допускается смещение линии сопряжения facets относительно угла изделия до 2 мм.



Ширина facets (A)	Толщина стекла, зеркала (Б) / цена за погонный метр (руб.)										Размеры изделия (мм)	
	4 мм	*OK/мм	5 мм	*OK/мм	6 мм	*OK/мм	8 мм	*OK/мм	10 мм	*OK/мм	max	**min
5 мм	200	3,6	200	4,6	220	5,6	280+кромка	7,6	340 + кромка	9,6	3200*2100	40x40 односторон- ний фасет
10 мм	180	3,1	180	4,1	200	5,1	260+кромка	7,1	320+кромка	9,1		
15 мм	200	2,7	200	3,7	230	4,7	310+кромка	6,7	360+кромка	8,7		
20 мм	230	2,3	230	3,3	270	4,3	380+кромка	6,3	430+кромка	8,3		
25 мм	270	2,3	270	2,8	320	3,8	450+кромка	5,8	520+кромка	7,8		
30 мм	300	1,9	300	2,4	430	3,4	550+кромка	5,4	620+кромка	7,4		
35 мм	~		400	2,6	550	2,9	650+кромка	4,9	700+кромка	6,9	150x150 двухсторон- ний фасет	
40 мм	~		500	2,2	800	2,5	850+кромка	4,5	900+кромка	6,5		
45 мм	~		~		900	2,9	950+кромка	4,0	1100+кромка	6,1		
50 мм	~		~		1000	2,5	1050+кромка	3,6	1200+кромка	5,6		

Фацет без обработки остаточной кромки (панно) - х К=1,3

Стоимость facets с полированной остаточной кромкой складывается: стоимость полированной кромки + стоимость facets $\times K=1,3$

* Изменение остаточной кромки (ОК) - $x K=1,5$

* На криволинейном факете размер остаточной кромки (ОК) не менее 2 мм

Двусторонний фацет - x K=3

Двойной фаcet - x K=1.5 на стоимость каждого фацета

При заказе на одном изделии facets разной ширины - стоимость facets считается - $\times K=2$ на стоимость каждого facets

Стоимость facets нестандартной ширины более 10 мм считается по стоимости ближайшего более широкого facets.

Стоимость facets нестандартной ширины менее 10 мм считается по стоимости facets 5 мм $\times K=1,5$.

Срок изготовления изделий с фасетом нестандартной ширины - до 30 календарных дней.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ НАЦЕНКИ К СТОИМОСТИ НАРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ

		Нарезка	Обработка (допуск на размеры изделия ±1мм)	Обработка ЧПУ (Мах размер(380)+2500+(380)* (150)1200(150), min 150*300 (допуск на размеры изделия ±0,5мм)	Фацет	Сверление
Фигура	Треугольник, ромб, трапеция,	1,5	2	4	3	2
	Трапеция с углом 90 град	1,5	2	4	2	2
	Треугольник, ромб с углом менее 30°	3	3	6	5	2
	Круг, овал, арка, скругление углов	1,5	3	4	5	2
	Многоугольник (5 и более углов)	1,5	3	4	6	2
	Сложная фигура (внутренние радиусы)	1,5	3	4	6	2
Габаритность	площадь менее 0,04 м²	2,4	2	4	2	~
	площадь от 0,04 м² до 0.12 м²	1,5	~	4	~	~
	Сторона изделия до 140 мм	~	2	4	2	~
	сторона изделия от 1500 до 1900 мм <i>при ширине от 800</i>	~	~	3	~	2
	сторона изделия от 1500 мм до 1900 мм	~	~	3	~	~
	сторона изделия от 1901 мм до 2100 мм <i>при ширине от 800</i>	~	1,5	3	1,5	2
	сторона изделия от 1901 мм до 2100 мм	~	~	3	~	~
	сторона изделия от 2101 мм <i>при ширине от 800</i>	~	1,5	4	1,5	2
	сторона изделия от 2101 мм	~	~	4	1,5	2
Особая точность - допуск на размер до 0.5 мм		2,4	~	2	~	~
Нерациональный расход материала		1,2 - 2	~	~	~	~
Работа с материалом заказчика*		~	2	2	2	2
Срочность		на стоимость изделия коэффициент от 1,3 до 2				
Площадь изделия более 3 м² или вес больше 80 кг.		договорная				
*Материал заказчика принимается в работу только при условии отсутствия аналогичного на складе.						
*Материал заказчика принимается в работу без гарантии.						

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Диаметр отверстия (допуск ±1мм)	Толщина стекла (цена руб. за шт.)			Коэффи- циент зенковки	Коэффи- циент глубокой зенковки	Расположение отвостей min	Диаметры отверстий (мм) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 70	6 и более отверстий на 1-ой детали - стоимость изделия x K = 1,2
	3-5 мм	6-8 мм	10-12 мм					
до 10 мм	100	100	120	1,5	2	5 мм от края изделия	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 70	
12 мм - 22 мм	110	130	150	1,5	2			
26 мм	160	190	210	1,5	2			
30 мм - 40 мм	350	400	500	1,5	2			
45 мм - 70 мм	450	500	600	~	~			

Максимальный диаметр отверстия с зенковкой - 40 мм

Вырезы на обрабатываемом центре (ЧПУ)

Вырез		Цена (руб. - 1 шт.)
Вырезы <130 мм		1500
Вырезы ≥130 мм		1500 руб + стоимость обработки периметра с коэффициентом 5

ТРИПЛЕКС - стоимость пленки и работ по изготовлению пленочного триплекса

Кол-во слоев пленки	Толщина пленки, мм	Наименова- ние, цвет	Цена, руб./м²	Мах размер изделия	Расчет количества слоев пленки (min)		
					Кол-во слоев пленки	Формула триплекса	
						Сырое стекло	Закаленное стекло
1	0,38	Evolam SILVER - бесцветная	1500	3100*2100	1	3+3; 4+4; 5+5	~
1 (доп.слой)	0,38		1000				
1	0,76		2500				
1	0,38	Evolam JADE Матовая, зеленая (полупрозрач- ные) Черная (непрозрачная)	1500		2	6+6;8+8;3+3+JADE;4+4+JADE; 5+5+JADE; зеркало4+4;зеркало4+пленка4;зерка ло4+крашенное4	4+4; 5+5; 6+6
					3	10+10; 12+12	8+8
1 (доп.слой между бесцв. пленками)	0,38		1000		4	~	10+10;12+12;15+15;4+4+JADE; 5+5+JADE; 6+6+JADE
					5	~	15+15
					6	~	8+8+JADE;10+10+JADE; 12+12+JADE

Стоимость изделия до 0,3м². считается как за 0.3м²

ОБРАБОТКА ТРИПЛЕКСА

ЕВРОКРОМКА	Толщина триплекса / цена за один погонный метр (руб.)							Размеры изделия (мм)
	3+3	4+4	5+5	6+6	8+8	10+10	12+12	
Матовая (ЕК)	170	200	220	320	~	~	~	min 100*40
Полированная (ЕП)	200	280	350	460	~	~	~	

Диаметр отверстия	Толщина стекла (цена руб. за 1 шт.)				Коэффициент зенковки	Коэффициент глубокой зенковки	Расположение отверстий min	Диаметры отверстий (мм)	6 и более отверстий на 1-ой детали - стоимость изделия x K = 1,5
	3+3	4+4	5+5	6+6					
до 10 мм	150	150	185	185	1,5	2	5 мм от края изделия	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 70	
12 мм - 20 мм	195	195	230	230	1,5	2			
26 мм	275	275	330	330	1,5	2			
30 мм - 40 мм	600	600	750	750	1,5	2			
45 мм - 70 мм	750	750	900	900	~	~			

Максимальный диаметр отверстия с зенковкой - 40 мм

СКЛЕЙКА

Вид склейки	Толщина стекла / цена руб. - пог.м.		
	6 мм	8 мм	10 мм
УФО склейка СТЕКЛО+СТЕКЛО (угол 90°)	1000	1100	1200
УФО склейка СТЕКЛО+СТЕКЛО (угол ≤90°)	1200	1300	1400
УФО приклейка пятака до D90 или петли до 100 мм	400 руб./шт.		
УФО приклейка СТЕКЛО+ФЬЮЗИНГ	500 руб./шт.		
Отклейка пятака, петли	400 руб./шт.		
Приклейка зеркала на основу (на производстве)	900 руб./ м²		
Приклейка ПАННО (на производстве)	от 150 руб. до 500 за одну деталь		
Приклейка крепежной пластины на зеркало	400 руб./шт.		
Приклейка профиля на зеркало	300 руб./пог.м.		

УФО склейка производится по технологии и с применением материалов фирмы «Bohle»

ГРАВИРОВКА

	Алмазная грань	Ширина алмазной грани / цена за руб. - пог.м.				Размеры изделия (мм)	
		3 мм	6 мм	8 мм	10 мм		
		V-образная	V-образная	V-образная	V-образная, U-образная	max	min
Прямолинейная	Матовая	250	220	305	365	2500*1100	100*100
	Полированная	280	300	370	450		
Фигурная	Матовая	280	285	365	425		
	Полированная	300	350	450	550		

Линза 18 мм	руб./шт.	Линза 28 мм	руб./шт.	Min стоимость нанесения гравировки на 1 изделие - 1000 руб./шт. Минимальная длинна линии - 40 мм
Матовая	100	Матовая	150	
Полированная	200	Полированная	300	

Минимальный радиус линии для гравировки **3 и 6 мм - 25 мм**, для гравировки **8 и 10 мм - 50 мм**.

Сложная гравировка (прерывистые линии, min радиусы) x K1,3

МАТОВКА, НАНЕСЕНИЕ ПЕСКОСТРУИНОГО РИСУНКА

Цена, руб./1 м²												Повыш. К
Вся поверхность	Рамка матовая или прозрачная	Рамка прозрачная по факету	Раздел 1	Раздел 2	Раздел 3	Раздел 4	Раздел 5	Полимерное покрытие матовой стороны	****Глубокий бой			***Рисунок с амальгамы
									до 0,5 мм	до 1 мм	до 2 мм	
*1000	**1300	**1500	**1800	**2000	**2200	**2400	**2600	300	10000	15000	30000	1,5

*Минимальная стоимость выполнения матовки по всей поверхности - 500 руб. за 1 изделие.

**Минимальная стоимость выполнения матовки с рисунком - 900 руб. за 1 изделие.

***Минимальная стоимость выполнения матовки с рисунком с амальгамы - 1150 руб. за 1 изделие.

****Минимальная стоимость выполнения матовки с рисунком "глубокий бой" - 5000 руб. за 1 изделие.

приклейка плоттера - 1800 руб м 2

ПЛЕНКИ - травмобезопасные, декоративные, ФОТОПЕЧАТЬ

Травмобезопасная пленка на ЗЕРКАЛО / цена (руб. за 1 м²)	Пленки на стекло	прозрачная	матовая	*ORACAL 641 (матовая)	ПЛЕНКА ПОЛОСАТАЯ (ширина полосы 6мм и 13 мм,		Нарезка плотерной белой пленки	**Пленка с фотопечатью (по каталогу)
	цена, руб. за 1 м²	2500	2500	2400	3000		1800	2300
	min стоимость на 1 стекло / руб.	1000	1000	1000	1000		1000	1000
200								

* Цвета в наличии - 010, 023, 026, 031, 035, 062, 070, 072, 074, 800, 082, 083, 090

** Предоставляется услуга по скачиванию изображений с фотобанка shutterstock.com - 850 руб./шт.

** Разрешение файла индивидуального рисунка должно быть в 2 раза больше размера стекла - например:если размер стекла 2200*800, то разрешение файла - 4400*1600 и выше.

ПОКРАСКА СТЕКЛА


Материал нанесения краски	Кол-во цветов / цена, руб. за 1 м ²			База "С" / цена, руб. за 1 м ²
	1 цвет	*2 цвета	*3 цвета	
Стекло	2600	3500	4000	Покраска амальгамы зеркал для влажных помещений
Зеркало (рисунок со стороны амальгамы)	4820	5720	6920	
				2000

При условии окраски фрагмента стекла - стоимость работы считается х К2.

*Рисунок, состоящий из большого количества элементов, покрасить в 2-ва или 3 цвета технологически невозможно.

Стоимость изделия до 0,5 м² считается как стоимость равная 0,5 м². зачистка кромки на детали менее 0,3 м²

МОЛИРОВАНИЕ

Толщина стекла, / цена - руб./м², если площадь изделия более 0,35 м².				Ограничения по размерам												
				Радиусы готовых форм, мм/ MAX размеры (мм)												
4 мм	5, 6 мм	8 мм	10 мм		231	240	250	290	300	365	560	600	700	980	1905	4822
3300	3850	4950	5500	I	416	420	446	500	450	570	1130	600	880	783	800	900
Стоимость изделия до 0,35 м² считается как стоимость 0,35 м²				L	1250	920	1250	1250	970	400	1450	1250	1245	1400	1600	900
				h 250 $R = \frac{(S/2)^2 + h^2}{2h}$												
Корректирующие коэффициенты к базовой стоимости стекла (без																
Размер партии изделий одного размера, шт.				от 0,3м² и меньше	от 0,31м² до 0,49м²	от 0,5м² до 0,69м²	от 0,7м² и выше									
1 - 3				2,5	2,4	1,9	1,4									
4 - 6				2	1,8	1,6	1,3									
7 и более				1,5	1,4	1,3	1,2									

При молировании стекла с нарушением целостности поверхности (пескоструйная обработка, отверстия, гравировка, рифленые стекла, сатинато) - вся стоимость изделия считается с х К1,5

ЗАКАЛКА

Толщина стекла / цена за м ² (руб.)						Размеры изделия (мм)	
4 мм	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	min	max
1 090	1 155	1 290	2 245	2 710	3 895	250x300	2400x4000
Стоимость изделия до 0,3 м ² считается как стоимость равная 0,3 м ²							

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование	Толщина стекла \ цена				
	3, 4 мм	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм
Подрез стекла заказчика - цена руб./пог.м.	300	300	320	350	400
Притупление углов цена/шт.	40	40	60	60	80
Изготовление электронного шаблона, цена/шт.	от 1000 руб.				
Изготовление электронного файла (гравировка, пескоструйный рисунок и т.д.) цена/шт.	от 1000 руб. до 3000 руб. (по согласованию с технологом).				
Удаление амальгамы с зеркала (прозрачная рамка) цена/м²	договорная				
Выточка (выборка под палец), цена/шт.	матовая - 400 руб.		полированная - 500 руб.		
Упаковка в бумагу/ на пробки, цена/м² *	300 руб.				
Упаковка в картон, цена/м² ***	500 руб.				
***При заказе необходимо уточнять будет ли при получении проверка стекла/зеркала.					
***Так же обязательно уточнять вид упаковки – в бумагу или через пробки или картон.					
***Изделия без обработки кромки не упаковываются.					
Упаковка в деревянный ящик, цена/шт.	от 5000 руб.				
Доставка стекла специализированным транспортом, цена/шт.	по зонам - 2000 руб.; 2500 руб.; 3000 руб.; после 17.00 + 1000 руб.				
Доставка стекла специализированным транспортом за город (мартшрут ул. Большая Яблоновка - адрес заказчика), цена/км.	100 руб.; после 17.00 + 1000 руб.				

Материал заказчика принимается в работу только при отсутствии такового на нашем складе.

Материал заказчика принимается в работу БЕЗ ГАРАНТИИ!!!

Минимальная сумма заказа - 1000 руб.

Частным лицам на заказы до 5 000 руб. +50%, на заказы от 5 000руб.+30% к цене прайса для оптовых покупателей.

Срок изготовления от 3-х до 15 рабочих дней, в зависимости от количества и сложности работ по изготовлению заказа.

Обработка производится на профессиональном оборудовании: Z.BAVELLONI (Италия), INTERMAC (Италия), Bottero (Италия)

Срок хранения готовых заказов – 10 рабочих дней.

За каждый последующий день взимается оплата в размере 50 руб. за хранение 1-ой упаковки изделий.

По истечении 30 рабочих дней с момента готовности не забранные заказы аннулируются без возврата авансовых платежей и и оплаты просрочки. Претензии по данным заказам не принимаются.

Прайс-лист составлен для предварительного расчета стоимости. Предложение не является публичной офертой.